

# 入院診療計画書（ 斜視手術：小児 を受けられる方へ）

ID番号 @PATIENTID  
病名（他に考える病名）

氏名 @PATIENTNAME

様

症状

@PATIENTWARD

病棟

@PATIENTROOM

号室


担当医師 @USERNAME

印

担当看護師

担当薬剤師 塩谷

@SYSDATE

月日	入院前	入院	手術日(術前)	手術日(術後)	退院
経過					
目標		点眼介助を受けることができる	家族と共に手術室へ行くことができる	眼をこすらずに我慢することができる	家族が指導を受け術眼の感染に注意することができる
検査		眼にシールを貼って1時間後に外来で検査 			
治療/処置	麻酔科の先生に診てもらいます 	手術の準備 	手術の準備。。。手術へ 	術後眼帯  眼帯は取らないでね	術後診察  先生に診てもら
内服/点眼		持参薬は飲んでください クラビット点眼をつけます 	手術前に麻酔科指示の内服薬があれば飲んでもらいます 手術前にも点眼薬をつけます		抗生剤の内服 クラビット点眼 リンデロンA点眼 
食事/水分		夕食まで摂取可能 水分は麻酔科指示で	朝から絶食・飲水も不可 	麻酔科医及び眼科医の指示 (麻酔の覚醒状態で違います。)	気分不快が無ければ 制限はありません
行動		お部屋で遊びましょう (行動制限はありません) 入浴もできます 	できる限り安静 (特に麻酔科指示薬内服後)	麻酔完全覚醒まで安静 手術後は洗顔できません お風呂もお休みです うつむきの姿勢も禁止です	眼をこすったり 汚れた手で 触らないこと  <b>保護板</b>
観察		風邪をひいていませんか？	緊張しすぎていませんか？	目は覚めましたか？ 「気持ち悪い」などの症状はありませんか？	眼の痛みはありますか？
説明		入院時オリエンテーション 手術前オリエンテーション 手術室看護師も説明に伺います	手術前何時まで水分摂取可能になるか、薬を飲んでから行くかは <b>麻酔科医</b> の指示になります	全身麻酔覚醒時は興奮状態になり 激しく泣くことがあります 指示があるまで水分や食べ物を摂取しないで待ってください	退院指導(退院時 保護板を 付けたまま 帰りましょう) 

注1) 病名は現時点で考えられるものであり、今後の検査等を進めていくにしたがって変わり得るものです。

注2) 入院期間については現時点で予想されるものです。

福島県立医科大学附属病院 パス承認番号 (No.102) 承認月日 (平成19年1月9日)

特別な栄養管理の必要性
有 ・ 無

上記内容について説明を受け同意いたしました

署名：

続柄：