入院診療計画書(人工膝関節全置換術(従来法)を受けられる方へ)

ID番号 @PATIENTID 病名(他に考える病名)

氏名

症状

@PAT I ENTWARD

病棟

@PATIENTROOM

号室

担当医師 @USERNAME 担当看護師 印 担当薬剤師

@SYSDATE 月日 術後2日(/) 術後18日(/) 手術決定から入院まで 手術前日 手術当日(前) 手術当日(後) 術後1日(/) 術後3,4~9日(/) 術後10~17日 退院 入院 経過 手術中 882 T字杖での歩 行訓練ができ る ベットの脇に 平行棒や歩 車椅子や 歩行器歩行が できる T字杖歩行が安定 座る (端坐 位) ことや起 立訓練ができ 行器で歩行 風邪などひかず し、階段昇降がで 目標 訓練ができ に手術が受けら きれば退院になり る ます。 手術後に血液検査 血液検査 血液検査 血液検査 血液検査 外来で全身麻酔 必要な検査があ 検査 の検査をします れば行います 酸素吸入 器具を用いて膝屈曲訓練 リハビリ開始です 治療 疼痛コントロール が始まります 手術 などを行います リストバンドをつけ 痛みは我慢せずは 消毒は2~ 車椅子移動が 抜糸 腕に名前と血液型を 3日おきに できれば、尿 術後14日 お知らせください 処置 行います の管を抜きま で抜糸です 書きます 創の管を抜 きます 観察 体温・脈拍・血圧測定 体温・脈拍・血圧測定 体温・脈拍・血圧測定 体温・脈拍・血圧測定 体温・脈拍・血圧測定 体温・脈拍・血圧測定 体温・脈拍・血圧測定 食事が可能になれば 点滴 点滴 点滴 補液抗生剤 点滴を中止します。 補液 補液 水分を多めにとり、 抗生剤 抗生剤 脱水予防に努めま 注射 自己血 自己血 しょう 血液をサラサラに する注射をします (7日間) いつも飲んでいる薬をお見せください。薬剤師よりご説明いたしま 普段から飲んでいる薬は飲んで 医師から指示の くすりの内服 内服 あった薬は少量 澎 を始めます の水で飲んでく ださい 夜9時以降は絶食 絶飲食です です。水分は指示さ 通常通り 食事 通常通り (うがいや歯磨き 通常通り 通常通り れた時間までとって は可能です) 術後尿管や M 車椅子でトイレ 転ばないように注 シャワー 創に管が に行くことがで が可能に 行動 通常通りです。 意しましょう 入ってきます 拭きます なります きます ご家族の方は病 手術の説明があります 退院前に説 明がありま 術後の説明か 室でおまちくだ 説明 あります さい

病名は現時点で考えられるものであり、今後の検査等を進めていくにしたがって変わり得るものです。

<u>入院期間については現時点で</u>予想されるものです。

特別な栄養管理の必要性

有

福島県立医科大学附属病院 パス承認番号 (No.99) 承認月日(平成 18年 11月 14日)

署名:

続柄: