入院診療計画書(予定帝王切開手術を受けられる方へ)

ID番号 @PATIENTID 病名(他に考える病名) 患者氏名 @PATIENTNAME

糕

@PATIENTWARD 病棟

@PATIENTROOM

号室

<u>症状</u>

									@SYSDATE
月日	手術前日(/)	手術当日 (/)	帰室後	術後1日目(/)	術後2日目 (/)	術後3日目 (/)	術後4日目 (/)	術後5日目 (/)	術後6日目 (/)
経過	入院です	帝王切開分娩です	母児同室が可能です 授乳が始まります	歩けます			, , ,		退院のための診察があります 赤ちゃんと一緒に退院可能です
目標	□術前・術後の経過 が理解出来る		12,1000 20 00 7	□悪露排泄がある □早期離床できる	口排ガスがある				□創部の回復が順調である □退院できる
検査		口胎児心拍数モニタ リング	□血液検査	□血液検査				□血液検査 □尿検査	□退院診察
治療		手術中	□酸素吸入 □ハドマー (足のマッサージ)	ロハドマー (足のマッサージ)					
処置	□左腕に名前·血液型 を書きます □除毛	口尿の管をいれます		□術後診察(必要に応じて) □尿の管を抜きます ※必要時、尿量を測ってメモし)排尿回数・排便回数をお	引きします - 		□創部の処置 □退院診察
観察	□体温·脈拍·血圧 □体重測定	□体温・脈拍・血圧	□体温・脈拍・血圧	□体温·脈拍・血圧 □体重測定	口体温・脈拍・血圧	口体温・脈拍・血圧	口体温・脈拍 血圧	口体温・脈拍 血圧	□体温・脈拍・血圧 □体重測定
注射		□点滴 □抗生剤	□ 術後の痛み止めは、点滴又は	□点滴 背中の管から投与します □ 背中からの痛み止めの方は □ 血栓予防の皮下注射が手術					
内服				□内服薬があります					
食事	□ <u>時</u> 以降飲食は できません □アクアファン1本のみ 摂取可	□アクアファン1本 のみ摂取可(朝)	できます	□水分摂取 □昼:全粥食 □夕:全粥食		□普通食	□普通食		□普通食
行動	□入浴可能	を履きます	□母児同室開始 □授乳開始 □うがい、歯磨きができます	□帰が抜けたら、トイレの	(術後48時間後から)		ロシャワー浴	ロシャワー浴	□シャワー浴 □許可があれば退院できます
説明	の日常生活につい てお尋ねします □入院生活·手術の 準備について 説明します	□ 下地クリーム、 ファンデーション 等は塗らないで ください おめでとう ございます	□医師からの手術の 説明 □母児の体調に合わせ て、授乳や乳頭刺激 をします □先天性代謝異常検査・聴覚検: 申し込みは早めに新生児室ま	でお出しください 口赤ちゃんの診察	説明をします。 で無理しないで下さい ついて て 必要です	□母子手帳の記入 □ シャワー浴について	午前11時~12 退院指導 沐浴指導 午後14時30分 調乳指導 □排便コント ロールについ	②時頃:ラウン (水・土) 家 (日・木) (日・木) (月・木) (月・木) 以て	族計画指導(火・金)
				□赤ちゃんの ケイツーシロップ内服			口先天性代謝 	異常検査 □ケイツーシ□ 	 コップ内服

注1) 病名は現時点で考えられるものであり、今後の検査等を進めていくにしたがって変わり得るものです。

注2) 入院期間については現時点で予想されるものです。

<u>注3)特別な栄養管理の必要性については、</u>電子カルテ等様式の変更が直ちにできない場合、食事の欄に記載してもよい。

福島県立医科大学附属病院 パス承認番号(No.5) 承認月日(平成28年11月2日)

特別な:	栄養管理	₹の必要性	
有		無	

上記内容について説明を受け同意いたしました。

署名	:	続柄: