

入札仕様等に関する回答書

7 医大健第 3 2 8 号  
令和 8 年 2 月 27 日

公立大学法人福島県立医科大学理事長

「第 4 期県民健康調査 P D F 管理システム導入並びに機器賃貸借等業務」に関し、下記事項について回答します。

質 問 事 項
<p>1. 入札公告 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (7) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度におけるプライバシーマークを取得している者であることとありますが、取得していない場合、中央省庁の顧客において過去に P マークを求められた場合も ISMS27001 の登録証をお示しすることをご了解いただいている実績がございます。安全管理措置など ISMS (ISO/IEC27001) と重なる部分については ISMS の枠組みの中で取り組んでおり、利用目的管理や本人対応など個人情報保護法特有の事項については、同法に準拠した個人情報管理規程を整備して取り組んでおりますため同等としてお認めいただけますでしょうか。</p>
<p>2. 入札説明書 4 入札に参加する者に必要な資格の確認 イ 入札公告の 2 (5) を証明する「業務履行実績調書」(様式 1 の別記様式 1 に実績を証明するものを記入し、契約書の写し又は内容等を証明できる書類を添付すること。)とありますが、「業務履行実績調書」は過去 5 年間の履行実績について記載することとありますが、履行中のものも記載してよろしいでしょうか。</p>
<p>3. 入札説明書 4 入札に参加する者に必要な資格の確認 ウ 入札公告の 2 (6) 及び (7) を証明する認証書の写し※申請書類は、A 4 判縦使い、左綴じを原則 (A 3 判等は、A 4 判に折り込むこと。)とする。なお提出部数は、3 部とする。とありますが、ウ 入札公告の 2 (6) 及び (7) を証明する認証書の写しのみ 3 部でよろしいのでしょうか。「業務履行実績調書」と、契約書の写し又は内容等を証明できる書類も 3 部必要でしょうか。</p>
<p>3-1. 入札説明書 4 入札に参加する者に必要な資格の確認 ウ 入札公告の 2 (6) 及び (7) について、前述質問 1 をお認めいただけた場合、2 (6) を証明する認証書の写しのみ提出でよろしいでしょうか。</p>

質 問 事 項

4. 入札説明書 5 入札書に関する事項 (2) 入札書には、次の書類を添付しなければならない。  
イ 入札保証金等 下記6 (1) に相当する額の入札保証金を同 (2) の方法で提出するか、  
又は「入札保証金納付免除申請書」(様式3) を和8年3月5日(木) 正午までに提出すること。  
とございますが、入札保証金について、保険証券を利用する場合、入札書と同日の3月19日(木) 正午までに提出することによろしいでしょうか。
  
5. 入札説明書 5 入札書に関する事項 ウ 入札金額の内訳書(任意様式) とございますが、  
任意様式のため、ハードウェア一式、ソフトウェア一式、システム構築一式など大枠でのご提示  
でもよろしいでしょうか。
  
6. 入札説明書 5 入札書に関する事項 エ 納品予定の機器が、仕様書の別紙1「現行システム  
機器仕様表」に記載された内容と同等以上の性能を有することが分かるカタログ等の資料(任  
意様式) とございますが、ハードウェア、ソフトウェア以外に、その他関連品類など全ての商  
材のカタログ提出が必要でしょうか。どの範囲まで必要となりますでしょうか。
  
7. 入札説明書 7 入札及び開札に関する事項 (2) 開札は、入札者の立ち会いは不要とし、開  
札の結果は、令和8年4月3日(金) までに「一般競争入札結果通知書」の郵送により、入札  
者あてに通知する。とございますが、落札した場合、「一般競争入札結果通知書」の書類が届  
く令和8年4月3日(金) まで発注処理は出来ないのでしょうか。また、契約書の締結予定日  
はその後になりますでしょうか。
  
8. 入札説明書 13 契約書の作成 (2) 契約の確定時期は、両者が契約書に記名押印したときに  
確定するものとする。とございますが、契約確定時期や契約書の署名押印に時間を要するこ  
とが予想されるため、ハードウェア機器やソフトウェア等について、契約書締結前に、任意様  
式の発注書等に、ご担当者の署名捺印いただき発注処理を実施することはお認めいただけます  
でしょうか。
  
9. 入札説明書 4 入札に参加する者に必要な資格の確認 イ 入札公告の2 (5) を証明する  
「業務履行実績調書」(様式1の別記様式1に実績を証明するものを記入し、契約書の写し又  
は内容等を証明できる書類を添付すること。) とございますが、本社及び他支社の実績につ  
いての記載でもお認めいただけますでしょうか。
  
10. 様式3 入札保証金納付免除申請書について 2 入札参加者が、過去2年間に国又は地方公  
共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠  
実に履行(契約履行中のものは含まない。) したことを証する業務履行実績調書(入札参加資  
格確認申請書に添付して提出済のものについては、その写しとする。) とございますが、本  
社及び他支社の実績についての記載でもお認めいただけますでしょうか。

質 問 事 項

11. 契約書第 18 条 物件の引き渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他、甲又は乙いずれの責任によらない事由により生じた物件の滅失、毀損により物件が使用不能となった場合、本契約は終了するものとし、前条に定める動産総合保険契約に基づいて丙に保険金が支払われたときは、丙は、甲の本契約第 34 条に定める中途解約金の支払いを免除する。とございますが、地震に起因する場合は保険金の対象とはなりません。削除または対象外である旨の条項の追加について協議可能でしょうか。尚、削除されない場合、このよう事象で終了となった場合、中途解約金のお支払いに応じていただけますでしょうか。
  
12. 仕様書 第 3 調達の内容 2 調達の範囲 (8) について、データ消去作業は大学立ちの下で実施し、さらに撤収後、物理破壊後に書面にて「データ消去及び廃棄証明書」を提出することとございますが、データ消去作業は貴学の立会人の下、提携先業者のヤード内で実施してもよろしいでしょうか。また、廃棄証明書の書式はありますでしょうか。尚、記録媒体の物理破壊後、それ以外の筐体等も産廃処理が必要でしょうか。
  
13. 仕様書 第 3 調達の内容 2 調達の範囲 (3) 機器等の調達設置等 ①システムを構築するために必要な機器、パッケージ、OS、ソフトウェア等の調達を行うとございますが、機器等の保証については、各々のメーカーが対応可能な保証期間の複数年保証に準ずることによろしいでしょうか。
  
14. 仕様書 第 3 調達の内容 2 調達の範囲 (5) 現行システムからのデータ移行について、原本性保証が付与されている文書や証拠保全データ (タイムスタンプ情報・電子署名情報) は、新システムでも保持・管理・保証できる形式で移行する認識でお間違いないでしょうか。
  
15. 仕様書 第 3 調達の内容 2 調達の範囲 (7) システム稼働後の保守・運用 保守及び運用作業は、本調達範囲には含めないが、別途調達予定としており、その中で、本学と協議し承諾を得ながら、保守及び運用に関する基準や作業内容等を定めることとさせていただきますが、システムで利用するソフトウェアサポート (保守) や読取装置 (甲状腺検査以外で利用する) のハードウェア保守についても落札業者と別途契約することによろしいでしょうか。
  
16. 仕様書 第 4 業務の概要 3 基本要件 (1) 共通事項 ⑦本学指定のウイルス対策ソフトを導入してウイルス対策を行うこととございますが、ウイルス対策ソフトの商品はどちらになりますでしょうか。
  
17. 仕様書 第 4 業務の概要 10 電子データの保存 「ネットワークから切り離れた環境」へのバックアップの詳細要件 (媒体、保管場所、世代数) の疑義については入札後に協議の上決定するという認識でよろしいでしょうか。
  
18. 仕様書 第 5 システム概要 2 機器構成 別紙 1 「現行システム機器仕様表」に記載された内容と同程度以上の性能を有することとし、とございますが、最適な機器構成を満たしていれば、機器類により同程度以上の性能ではなくてもお認めいただけますでしょうか。

質 問 事 項

19. 仕様書 第6 開発・導入における要件 6 ハードウェア要件 (3) サーバー ②本学で  
使用している既存の他システム「県民健康調査データ管理システム(以下「健管システム」とい  
う。)」及び「甲状腺検査 Web 予約システム」との連携が可能な汎用性を持ったシステムである  
こととございますが、既存の他システムに対する連携テストについては、今回の調達範囲内  
では対応が困難なため、貴学側で準備・実行いただける認識でよろしいでしょうか。
20. 仕様書 第6 開発・導入における要件 6 ハードウェア要件 (4) クライアント ①(基  
本調査、健康診査、こころの健康度生活習慣に関する調査) ③Windows11Professional64bit の  
OS で動作すること。なお、ブラウザはEdge とし、標準モードで動作することとございますが、  
一部機能により IE モードでの利用となる場合はお認めいただけますでしょうか。
21. 仕様書 第6 開発・導入における要件 11 システム性能に求める共通要件 (2) 安全性  
②USB 等外部ストレージを使用する場合、外部ストレージをシリアルナンバーごとに管理する  
機能を有し、シリアルナンバーでアクセス制限がかけられること。とございますが、対象範囲  
は、一般ユーザー操作範囲の認識でよろしいでしょうか。
22. 仕様書の要件と業務フローに差異がある部分については、落札後に現行環境を確認し、最適化  
することはお認めいただけますでしょうか。

## 回 答 事 項

### 質問事項No.1 について

入札公告の2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項にてお示ししております全ての資格を満たす必要がございます。

### 質問事項No.2 について

履行中の契約につきましても、記載して問題ございません。

### 質問事項No.3 について

入札説明書の4 入札に参加する者に必要な資格の確認にてお示ししております各書類をA4判縦使い、左綴じとし、3部ずつご提出ください。

### 質問事項No.3-1 について

質問事項No.1 の回答のとおりです。

### 質問事項No.4 について

保険証券のご提出も入札保証金納付免除申請書と同様に令和8年3月5日（木）正午までとなります。

### 質問事項No.5 について

納品予定のハードウェア、ソフトウェアについては、名称、数量や金額等の詳細が分かる一覧表を添付してください。他の備品については、同様の名称ごとに一式として、まとめていただいて問題ございません。

### 質問事項No.6 について

ハードウェア及びソフトウェアの他の備品についても複数規格がある場合は規格が分かる資料をご提示ください。また、カタログ等が無い場合やカタログ等で確認できないものはメーカー等の性能証明書をご提示ください。

### 質問事項No.7 について

契約締結日は、一般競争入札結果通知後、必要書類が整った日以降となります。

### 質問事項No.8 について

契約締結前に発注書等への署名・捺印は行いません。

### 質問事項No.9 について

本社又は他支社の実績の記載でも問題ございません。

### 質問事項No.10 について

本社又は他支社の実績の記載でも問題ございません。

### 質問事項No.11 について

契約書の記載内容の変更は行いません。万が一、地震により物件が使用不可能となった場合については、契約書（案）第38条に基づき、協議の上定めることとなります。

## 回 答 事 項

### 質問事項No.12 について

本学の敷地内でデータ消去作業を実施した上で撤収してください。なお、廃棄証明書の書式はございませんが、契約書（案）の別記 個人情報取扱特記事項の第8（資料等の返還等）において個人情報の消去又は廃棄を行った場合に記載が必要な項目を挙げておりますので、ご確認ください。

また、記憶媒体以外の筐体の取り扱いについては、所有者となる方の規程に従います。

### 質問事項No.13 について

賃貸借期間中が保証期間となるよう調達をお願いいたします。

### 質問事項No.14 について

新システムにおいても原本性保証に関わるデータが、保持・管理・保証できる形式での移行を想定しております。

### 質問事項No.15 について

システムで使用するソフトウェアのメーカー保守の費用については本調達の範囲内となります。

構築するシステムの運用保守の費用は、別途契約といたします。

また、複合機（コピー機）のカウンター保守契約のような従量課金制の保守費用についても、別途契約といたします。

### 質問事項No.16 について

Symantec Endpoint Protection か同等の機能を有するソフトウェアを想定しております。

### 質問事項No.17 について

バックアップの詳細要件につきましては、契約締結後に協議させていただきます。

### 質問事項No.18 について

本調達のシステム要求を満たすシステム構成をご提案ください。

### 質問事項No.19 について

既存の他システムに対する連携テストについては、他システムとの連携仕様の協議、必要機能の提供及び単体でのテストまでは実施してください。

なお、連携テストのうち、他システム提供業者側の連携テストについては、調達範囲外とします。

### 質問事項No.20 について

仕様書の第6 開発・導入における要件の6 ハードウェア要件の（4）にて示しておりますとおり、Microsoft Edge の標準モードでの構築を原則とします。契約後の基本設計や詳細設計での機能要求により実装方法は協議とさせていただきます。

### 質問事項No.21 について

一般ユーザー及び管理ユーザー（落札者含む）を対象範囲としてください。

### 質問事項No.22 について

仕様書の詳細な要件につきましては、契約後の基本設計や詳細設計の段階で協議させていただきます。